

Multi Split TZ

Unidades exteriores Multi TZ · R32

Hasta 3 unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior.
Alta eficiencia energética clase A++ SEER.
Rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor.



Unidad exterior			Potencia nominal		SEER	SCOP	Dimensiones ¹⁾	Peso
			Frigorífica	Calorífica	A+++ a D	A+++ a D	Al x An x Pr	
			kW	kW			mm	kg
1f	3,2 ~ 6,0 kW	CU-2TZ41TBE	4,10	4,40	7,10 A++	4,30 A+	542 x 780 x 289	35
	3,2 ~ 7,7 kW	CU-2TZ50TBE	5,00	5,70	7,00 A++	4,20 A+	542 x 780 x 289	35
	4,5 ~ 9,5 kW	CU-3TZ52TBE	5,20	6,80	7,60 A++	4,20 A+	795 x 875 x 320	71

Información sobre las tuberías				
Unidad exterior	kW	3,2 ~ 6,0	3,2 ~ 7,7	4,5 ~ 9,5
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Rango total de longitudes de tubería	m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50
Rango de longitud de tubería a una unidad	m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25
Desnivel de altura (int./ext.)	m	10	10	15
Longitud precargada de la tubería	m	20	20	30
Cantidad de gas adicional	g/m	15	15	20

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)				
Monofásica				
Unidad exterior	kW	3,2 ~ 6,0	3,2 ~ 7,7	4,5 ~ 9,5
Fusible recomendado	A	16	16	16
Sección de cable de alimentación recomendada	mm²	2,5	2,5	2,5
Conexión int./ext.	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

1) Añadir 70 o 95 mm para la salida de tuberías.

Posibles combinaciones unidades interiores/exteriores								
Ambientes	Unidad exterior	Potencia interior conectada (mín. - máx.)	NUEVO TZ ultracompacto					
			16	20	25	35	42	50
2	CU-2TZ41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓		
	CU-2TZ50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CU-3TZ52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cantidad mínima de unidades conectadas: 2 unidades interiores.



NUEVO TZ ultracompacto	Unidad interior	Potencia nominal		Conexión int./ext.	Dimensiones/Peso neto	Diámetro de tuberías
		Frigorífica	Calorífica			Líquido/gas
		kW	kW		Al x An x Pr mm / kg	Pulg. (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4 x 2,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Tabla de combinaciones Multi Split TZ

Multi Split TZ 2x1 CU-2TZ41TBE. Capacidad mínima conectada: 3,20 kW. Capacidad máxima conectada: 6,00 kW • Gas R32

Capacidad unidad interior	Capacidad frigorífica (kW). Hab.			EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada	C.A.E. ²⁾ Corriente		Capacidad calorífica (kW). Hab.			COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada	C.A.E. ²⁾ Corriente	
	A	B	Total (Mín.- Máx.)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	Total (Mín.- Máx.)	W/W		kW	kWh	230V
1 Habitación																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,56		0,45 (0,24 - 0,65)	225	2,15	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,42		0,76 (0,18 - 1,24)	380	3,50
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,51		0,57 (0,24 - 0,83)	285	2,70	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,44		0,93 (0,18 - 1,57)	465	4,30
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,47		0,72 (0,24 - 1,07)	360	3,40	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,24		1,11 (0,18 - 1,88)	555	5,15
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,24		1,08 (0,24 - 1,30)	540	5,05	4,30		4,30 (0,70 - 6,20)	3,41		1,26 (0,18 - 2,00)	630	5,85
2 Habitaciones																
16+16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,21	7,10	0,76 (0,27 - 1,08)	380	3,50	2,20	2,20	4,40 (1,10 - 6,30)	4,27	4,30	1,03 (0,22 - 1,80)	515	4,75
16+20	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	4,19	7,10	0,86 (0,27 - 1,25)	430	4,00	1,95	2,45	4,40 (1,10 - 6,30)	4,44	4,30	0,99 (0,22 - 1,78)	495	4,60
16+25	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 4,70)	4,14	7,10	0,99 (0,27 - 1,38)	495	4,60	1,70	2,70	4,40 (1,10 - 6,30)	4,44	4,30	0,99 (0,22 - 1,78)	495	4,60
16+35	1,30	2,80	4,10 (1,50 - 4,70)	4,14	7,10	0,99 (0,27 - 1,38)	495	4,60	1,40	3,00	4,40 (1,10 - 6,30)	4,44	4,30	0,99 (0,22 - 1,78)	495	4,60
20+20	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 4,70)	4,08	7,10	0,98 (0,27 - 1,38)	490	4,55	2,20	2,20	4,40 (1,10 - 6,30)	4,49	4,30	0,98 (0,22 - 1,76)	490	4,55
20+25	1,80	2,30	4,10 (1,50 - 4,70)	4,14	7,10	0,99 (0,27 - 1,38)	495	4,60	1,95	2,45	4,40 (1,10 - 6,30)	4,49	4,30	0,98 (0,22 - 1,76)	490	4,55
20+35	1,50	2,60	4,10 (1,50 - 4,70)	4,14	7,10	0,99 (0,27 - 1,38)	495	4,60	1,60	2,80	4,40 (1,10 - 6,30)	4,49	4,30	0,98 (0,22 - 1,76)	490	4,55
25+25	2,05	2,05	4,10 (1,50 - 4,70)	4,14	7,10	0,99 (0,27 - 1,38)	495	4,60	2,20	2,20	4,40 (1,10 - 6,30)	4,49	4,30	0,98 (0,22 - 1,76)	490	4,55
25+35	1,70	2,40	4,10 (1,50 - 4,70)	4,14	7,10	0,99 (0,27 - 1,38)	495	4,60	1,85	2,55	4,40 (1,10 - 6,30)	4,49	4,30	0,98 (0,22 - 1,76)	490	4,55

Multi Split TZ 2x1 CU-2TZ50TBE. Capacidad mínima conectada: 3,20 kW. Capacidad máxima conectada: 7,70 kW • Gas R32

Capacidad unidad interior	Capacidad frigorífica (kW). Hab.			EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada	C.A.E. ²⁾ Corriente		Capacidad calorífica (kW). Hab.			COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada	C.A.E. ²⁾ Corriente	
	A	B	Total (Mín.- Máx.)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	Total (Mín.- Máx.)	W/W		kW	kWh	230V
1 Habitación																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,56		0,45 (0,24 - 0,65)	225	2,15	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,42		0,76 (0,18 - 1,24)	380	3,50
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,51		0,57 (0,24 - 0,83)	285	2,70	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,44		0,93 (0,18 - 1,57)	465	4,30
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,47		0,72 (0,24 - 1,07)	360	3,40	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,24		1,11 (0,18 - 1,88)	555	5,15
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,24		1,08 (0,24 - 1,30)	540	5,05	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,36		1,34 (0,18 - 2,00)	670	6,20
42	4,20		4,20 (1,10 - 4,50)	2,90		1,45 (0,24 - 1,60)	725	6,80	5,00		5,00 (1,10 - 6,30)	2,91		1,72 (0,22 - 2,35)	860	7,95
50	5,00		5,00 (1,20 - 5,10)	2,78		1,80 (0,25 - 1,90)	900	8,30	5,30		5,30 (1,10 - 6,30)	2,93		1,81 (0,22 - 2,33)	905	8,35
2 Habitaciones																
16+16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,21	7,00	0,76 (0,27 - 1,08)	380	3,50	2,65	2,65	5,30 (1,10 - 6,30)	4,31	4,20	1,23 (0,22 - 1,80)	615	5,65
16+20	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	4,19	7,00	0,86 (0,27 - 1,25)	430	4,00	2,45	3,05	5,50 (1,10 - 6,30)	4,30	4,20	1,28 (0,22 - 1,78)	640	5,85
16+25	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,20)	4,14	7,00	0,99 (0,27 - 1,48)	495	4,60	2,15	3,35	5,50 (1,10 - 6,30)	4,30	4,20	1,28 (0,22 - 1,78)	640	5,85
16+35	1,55	3,45	5,00 (1,50 - 5,20)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,48)	650	6,00	1,75	3,75	5,50 (1,10 - 6,30)	4,30	4,20	1,28 (0,22 - 1,78)	640	5,85
16+42	1,40	3,60	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	1,55	4,15	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
16+50	1,20	3,80	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	1,40	4,30	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
20+20	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	4,08	7,00	0,98 (0,27 - 1,42)	490	4,55	2,75	2,75	5,50 (1,10 - 6,30)	4,33	4,20	1,27 (0,22 - 1,76)	635	5,80
20+25	2,00	2,50	4,50 (1,50 - 5,20)	3,95	7,00	1,14 (0,27 - 1,48)	570	5,25	2,45	3,05	5,50 (1,10 - 6,30)	4,33	4,20	1,27 (0,22 - 1,76)	635	5,80
20+35	1,80	3,20	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	2,05	3,65	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
20+42	1,60	3,40	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	1,85	3,85	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
20+50	1,45	3,55	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	1,65	4,05	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
25+25	2,50	2,50	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	2,85	2,85	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
25+35	2,10	2,90	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	2,35	3,35	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
25+42	1,85	3,15	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	2,15	3,55	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
25+50	1,65	3,35	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	1,90	3,80	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
35+35	2,50	2,50	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	2,85	2,85	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00
35+42	2,25	2,75	5,00 (1,50 - 5,40)	3,85	7,00	1,30 (0,27 - 1,62)	650	6,00	2,60	3,10	5,70 (1,10 - 6,40)	4,35	4,20	1,31 (0,22 - 1,77)	655	6,00

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 2) C.A.E.: Consumo anual de energía.

Multi Split TZ 3x1 CU-3TZ52TBE. Capacidad mínima conectada: 4,50 kW. Capacidad máxima conectada: 9,50 kW • Gas R32

Capacidad unidad interior	Capacidad frigorífica (kW). Hab.				EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada C.A.E. ²⁾ Corriente			Capacidad calorífica (kW). Hab.				COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada C.A.E. ²⁾ Corriente		
	A	B	C	Total (Mín.- Máx.)			W/W	kW	kWh	230V	A	B	C			Total (Mín.- Máx.)	W/W	kW
1 Habitación																		
16	1,60			1,60 [1,30 - 2,30]	3,81		0,42 [0,25 - 0,66]	210	2,10	2,60			2,60 [1,20 - 3,20]	4,06		0,64 [0,30 - 1,00]	320	3,10
20	2,00			2,00 [1,80 - 2,90]	3,85		0,52 [0,34 - 0,83]	260	2,60	3,20			3,20 [1,20 - 4,10]	4,10		0,78 [0,30 - 1,27]	390	3,80
25	2,50			2,50 [1,80 - 2,90]	3,85		0,65 [0,34 - 0,83]	325	3,10	3,60			3,60 [1,20 - 4,30]	3,67		0,98 [0,30 - 1,27]	490	4,70
35	3,50			3,50 [1,80 - 3,80]	3,65		0,96 [0,34 - 1,38]	480	4,30	4,50			4,50 [1,20 - 5,80]	3,54		1,27 [0,30 - 2,14]	635	6,00
42	4,20			4,20 [1,80 - 4,30]	3,02		1,39 [0,34 - 2,01]	695	6,20	5,60			5,60 [1,20 - 6,80]	3,18		1,76 [0,30 - 2,97]	880	7,80
50	5,00			5,00 [1,90 - 5,70]	3,18		1,57 [0,34 - 2,15]	785	6,90	6,80			6,80 [1,20 - 6,90]	3,18		2,14 [0,30 - 2,56]	1070	9,40
2 Habitaciones																		
16 + 16	1,60	1,60		3,20 [1,80 - 6,20]	5,08	6,10	0,63 [0,33 - 2,13]	315	3,10	2,60	2,60		5,20 [1,40 - 7,00]	3,88	3,80	1,34 [0,34 - 2,07]	670	6,10
16 + 20	1,60	2,00		3,60 [1,80 - 6,20]	4,68	6,10	0,77 [0,33 - 2,09]	385	3,70	2,58	3,22		5,80 [1,40 - 7,00]	3,82	3,80	1,52 [0,33 - 2,03]	760	6,90
16 + 25	1,60	2,50		4,10 [1,80 - 6,20]	4,46	6,10	0,92 [0,33 - 2,09]	460	4,30	2,42	3,78		6,20 [1,40 - 7,00]	3,76	3,80	1,65 [0,33 - 2,03]	825	7,50
16 + 35	1,60	3,50		5,10 [1,80 - 6,30]	3,78	6,10	1,35 [0,33 - 2,10]	675	6,20	2,13	4,67		6,80 [1,40 - 7,30]	3,72	3,80	1,83 [0,29 - 2,13]	915	8,30
16 + 42	1,43	3,77		5,20 [1,90 - 6,40]	3,74	6,10	1,39 [0,35 - 2,14]	695	6,40	1,88	4,92		6,80 [1,40 - 7,30]	3,80	3,80	1,79 [0,31 - 2,12]	895	8,10
16 + 50	1,26	3,94		5,20 [1,90 - 6,40]	4,30	6,50	1,21 [0,34 - 1,82]	605	5,60	1,65	5,15		6,80 [1,40 - 7,50]	4,15	4,00	1,64 [0,27 - 2,00]	820	7,50
20 + 20	2,00	2,00		4,00 [1,80 - 6,20]	4,49	6,10	0,89 [0,33 - 2,05]	445	4,20	3,20	3,20		6,40 [1,40 - 7,00]	3,74	3,80	1,71 [0,32 - 2,03]	855	7,80
20 + 25	2,00	2,50		4,50 [1,80 - 6,20]	4,17	6,10	1,08 [0,33 - 2,05]	540	5,00	3,02	3,78		6,80 [1,40 - 7,00]	3,70	3,80	1,84 [0,29 - 2,03]	920	8,30
20 + 35	1,89	3,31		5,20 [1,80 - 6,30]	3,74	6,10	1,39 [0,33 - 2,06]	695	6,40	2,47	4,33		6,80 [1,40 - 7,30]	3,80	3,80	1,79 [0,28 - 2,12]	895	8,10
20 + 42	1,68	3,52		5,20 [1,90 - 6,40]	3,82	6,10	1,36 [0,35 - 2,10]	680	6,20	2,19	4,61		6,80 [1,40 - 7,30]	3,82	3,80	1,78 [0,30 - 2,08]	890	8,10
20 + 50	1,49	3,71		5,20 [1,90 - 6,40]	4,30	6,50	1,21 [0,34 - 1,82]	605	5,60	1,94	4,86		6,80 [1,40 - 7,50]	4,15	4,00	1,64 [0,27 - 2,00]	820	7,50
25 + 25	2,50	2,50		5,00 [1,80 - 6,20]	3,79	6,10	1,32 [0,33 - 2,05]	660	6,00	3,40	3,40		6,80 [1,40 - 7,00]	3,70	3,80	1,84 [0,29 - 2,03]	920	8,30
25 + 35	2,17	3,03		5,20 [1,90 - 6,30]	3,74	6,10	1,39 [0,35 - 2,06]	695	6,40	2,83	3,97		6,80 [1,40 - 7,30]	3,80	3,80	1,79 [0,28 - 2,12]	895	8,10
25 + 42	1,94	3,26		5,20 [1,90 - 6,40]	3,82	6,10	1,36 [0,35 - 2,10]	680	6,20	2,54	4,26		6,80 [1,40 - 7,30]	3,82	3,80	1,78 [0,28 - 2,08]	890	8,10
25 + 50	1,73	3,47		5,20 [1,90 - 6,40]	4,30	6,50	1,21 [0,34 - 1,82]	605	5,60	2,27	4,53		6,80 [1,40 - 7,50]	4,15	4,00	1,64 [0,24 - 2,00]	820	7,50
35 + 35	2,60	2,60		5,20 [1,90 - 6,40]	3,94	6,10	1,32 [0,35 - 2,06]	660	6,00	3,40	3,40		6,80 [1,40 - 7,50]	3,84	3,80	1,77 [0,27 - 2,14]	885	8,00
35 + 42	2,36	2,84		5,20 [1,90 - 6,40]	3,94	6,10	1,32 [0,35 - 2,06]	660	6,00	3,09	3,71		6,80 [1,40 - 7,50]	3,84	3,80	1,77 [0,26 - 2,14]	885	8,00
35 + 50	2,14	3,06		5,20 [1,90 - 6,40]	4,44	6,50	1,17 [0,36 - 1,73]	585	5,40	2,80	4,00		6,80 [1,40 - 7,50]	4,20	4,00	1,62 [0,24 - 1,97]	810	7,40
42 + 42	2,60	2,60		5,20 [1,90 - 6,40]	3,94	6,10	1,32 [0,35 - 2,02]	660	6,00	3,40	3,40		6,80 [1,40 - 7,50]	3,93	3,80	1,73 [0,26 - 2,13]	865	7,90
42 + 50	2,37	2,83		5,20 [1,90 - 6,40]	4,44	6,50	1,17 [0,36 - 1,73]	585	5,40	3,10	3,70		6,80 [1,40 - 7,50]	4,22	4,00	1,61 [0,24 - 1,97]	805	7,40
3 Habitaciones																		
16 + 16 + 16	1,60	1,60	1,60	4,80 [1,80 - 6,60]	4,75	7,60	1,01 [0,36 - 1,79]	505	4,70	2,26	2,26	2,26	6,78 [1,50 - 7,50]	4,24	4,20	1,60 [0,29 - 1,95]	800	7,30
16 + 16 + 20	1,60	1,60	2,00	5,20 [1,80 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,36 - 1,80]	575	5,30	2,09	2,09	2,62	6,80 [1,60 - 7,50]	4,28	4,20	1,59 [0,32 - 1,94]	795	7,30
16 + 16 + 25	1,46	1,46	2,28	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,80]	575	5,30	1,91	1,91	2,98	6,80 [1,60 - 7,50]	4,28	4,20	1,59 [0,32 - 1,94]	795	7,30
16 + 16 + 35	1,24	1,24	2,72	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,75]	575	5,30	1,62	1,62	3,56	6,80 [1,60 - 7,50]	4,33	4,20	1,57 [0,34 - 1,92]	785	7,20
16 + 16 + 42	1,12	1,12	2,96	5,20 [1,80 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,71]	575	5,30	1,47	1,47	3,86	6,80 [1,60 - 7,50]	4,33	4,20	1,57 [0,31 - 1,91]	785	7,20
16 + 16 + 50	1,01	1,01	3,18	5,20 [1,80 - 6,60]	4,86	7,60	1,07 [0,42 - 1,59]	535	4,90	1,33	1,33	4,14	6,80 [1,60 - 7,50]	4,66	4,20	1,46 [0,33 - 1,79]	730	6,70
16 + 20 + 20	1,48	1,86	1,86	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,75]	575	5,30	1,94	2,43	2,43	6,80 [1,60 - 7,50]	4,30	4,20	1,58 [0,31 - 1,93]	790	7,20
16 + 20 + 25	1,36	1,70	2,14	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,75]	575	5,30	1,78	2,23	2,79	6,80 [1,60 - 7,50]	4,30	4,20	1,58 [0,31 - 1,93]	790	7,20
16 + 20 + 35	1,17	1,46	2,57	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,71]	575	5,30	1,53	1,92	3,35	6,80 [1,60 - 7,50]	4,33	4,20	1,57 [0,34 - 1,91]	785	7,20
16 + 20 + 42	1,07	1,33	2,80	5,20 [1,80 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,71]	575	5,30	1,39	1,74	3,67	6,80 [1,60 - 7,50]	4,36	4,20	1,56 [0,31 - 1,90]	780	7,10
16 + 20 + 50	0,97	1,21	3,02	5,20 [1,80 - 6,60]	4,86	7,60	1,07 [0,42 - 1,59]	535	4,90	1,27	1,58	3,95	6,80 [1,60 - 7,50]	4,69	4,20	1,45 [0,34 - 1,78]	725	6,60
16 + 25 + 25	1,26	1,97	1,97	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,75]	575	5,30	1,64	2,58	2,58	6,80 [1,60 - 7,50]	4,30	4,20	1,58 [0,31 - 1,93]	790	7,20
16 + 25 + 35	1,09	1,71	2,40	5,20 [1,80 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,71]	575	5,30	1,43	2,24	3,13	6,80 [1,60 - 7,50]	4,33	4,20	1,57 [0,34 - 1,91]	785	7,20
16 + 25 + 42	1,00	1,57	2,63	5,20 [1,80 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,71]	575	5,30	1,31	2,05	3,44	6,80 [1,60 - 7,50]	4,36	4,20	1,56 [0,31 - 1,90]	780	7,10
16 + 25 + 50	0,91	1,43	2,86	5,20 [1,80 - 6,60]	4,86	7,60	1,07 [0,42 - 1,59]	535	4,90	1,19	1,87	3,74	6,80 [1,60 - 7,50]	4,69	4,20	1,45 [0,34 - 1,78]	725	6,60
16 + 35 + 35	0,96	2,12	2,12	5,20 [1,80 - 6,60]	4,68	7,60	1,11 [0,39 - 1,71]	555	5,10	1,26	2,77	2,77	6,80 [1,60 - 7,50]	4,39	4,20	1,55 [0,32 - 1,89]	775	7,10
16 + 35 + 42	0,89	1,96	2,35	5,20 [1,80 - 6,60]	4,68	7,60	1,11 [0,39 - 1,67]	555	5,10	1,17	2,56	3,07	6,80 [1,60 - 7,50]	4,42	4,20	1,54 [0,32 - 1,88]	770	7,00
20 + 20 + 20	1,73	1,73	1,73	5,19 [1,90 - 6,60]	4,51	7,60	1,15 [0,39 - 1,75]	575	5,30	2,26	2,26	2,26	6,78 [1,60 - 7,50]	4,29	4,20	1,58 [0,31 - 1,93]	790	7,20
20 + 20 + 25	1,60	1,60	2,00	5,20 [1,90 - 6,60]	4,52	7,60	1,15 [0,39 - 1,75]	575	5,30	2,09	2,09	2,62	6,80 [1,60 - 7,50]	4,30	4,20	1,58 [0,31 - 1,93]	790	7,20
20 + 20 + 35	1,39	1,39	2,42	5,20 [1,90 - 6,60]	4,68	7,60	1,11 [0,39 - 1,71]	555	5,10	1,81	1,81	3,18	6,80 [1,60 - 7,50]	4,36	4,20	1,56 [0,34 - 1,90]	780	7,10
20 + 20 + 42	1,27	1,27	2,66	5,20 [1,80 - 6,60]	4,68	7,60	1,11 [0,39 - 1,71]	555	5,10	1,66	1,66	3,48	6,80 [1,60 - 7,50]	4,39	4,20	1,55 [0,32 - 1,90]	775	7,10
20 + 20 + 50	1,16	1,16	2,88	5,20 [1,80 - 6,60]	4,86													