

# Unidades exteriores FJM R32

- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Ventilador de transmisión directa accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la lama y el control frente a saltos de potencia.



| Unidad exterior                                  |                                        |             | AJ040TXJ2KG/EU                                                  | AJ050TXJ2KG/EU          | AJ052TXJ3KG/EU          | AJ068TXJ3KG/EU          | AJ080TXJ4KG/EU          | AJ100TXJ5KG/EU          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número máximo de unidades interiores conectables |                                        |             | 2                                                               | 2                       | 3                       | 3                       | 4                       | 5                       |
| Capacidad                                        |                                        |             |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Capacidad                                        | Refrigeración (nominal)                | kW          | 4,0                                                             | 5,0                     | 5,2                     | 6,8                     | 8,0                     | 10,0                    |
|                                                  | Calefacción a +7 °C                    | kW          | 4,2                                                             | 5,6                     | 6,3                     | 8,0                     | 9,3                     | 12,0                    |
|                                                  | Calefacción a -5° C                    | kW          | 3,16                                                            | 4,22                    | 4,22                    | 6,02                    | 7,00                    | 9,03                    |
|                                                  | Calefacción a -10 °C                   | kW          | 2,70                                                            | 3,60                    | 3,60                    | 5,14                    | 5,97                    | 7,70                    |
|                                                  | Calefacción a -15 °C                   | kW          | 2,23                                                            | 2,98                    | 2,98                    | 4,25                    | 4,94                    | 6,38                    |
| Rendimiento                                      |                                        |             |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Eficiencia energética en enfriamiento            | SEER¹                                  | W/W         | 8,54/ <span>A++</span>                                          | 8,54/ <span>A+++</span> | 8,51/ <span>A+++</span> | 7,75/ <span>A++</span>  | 7,75/ <span>A++</span>  | 8,00/ <span>A++</span>  |
|                                                  | Consumo energético                     | kWh/a       | 164                                                             | 205                     | 206                     | 293                     | 330                     | 387                     |
|                                                  | Pdesignc                               | kW          | 4,0                                                             | 5,0                     | 5,0                     | 6,5                     | 7,3                     | 8,8                     |
|                                                  | EER                                    | W/W         | 4,44                                                            | 4,10                    | 4,16                    | 3,78                    | 4,06                    | 3,64                    |
| Eficiencia energética en calor                   | SCOP¹                                  | W/W         | 4,60/ <span>A++</span>                                          | 4,64/ <span>A++</span>  | 3,60/ <span>A</span>    | 4,32/ <span>A+</span>   | 4,10/ <span>A+</span>   | 4,32/ <span>A+</span>   |
|                                                  | Consumo energético                     | kWh/a       | 922                                                             | 1.270                   | 1.400                   | 1.833                   | 2.009                   | 2.564                   |
|                                                  | Pdesignh (clima medio)                 | kW          | 3,1                                                             | 4,2                     | 4,6                     | 5,7                     | 5,9                     | 7,9                     |
|                                                  | COP¹                                   | W/W         | 4,64                                                            | 4,38                    | 4,77                    | 4,42                    | 4,37                    | 4,26                    |
| Caudal de aire                                   |                                        | m³/min      | 29,7                                                            | 33,1                    | 38,0                    | 47,5                    | 47,5                    | 75,0                    |
| Potencia acústica                                |                                        | dB(A)       | 60                                                              | 61                      | 61                      | 64                      | 64                      | 70                      |
| Presión acústica                                 | Refrigeración                          | dB(A)       | 45                                                              | 46                      | 46                      | 48                      | 48                      | 54                      |
|                                                  | Calefacción                            | dB(A)       | 46                                                              | 47                      | 48                      | 50                      | 50                      | 56                      |
| Ventilador                                       | Tipo                                   |             | Ventilador de hélice                                            | Ventilador de hélice    | Ventilador de hélice    | Ventilador de hélice    | Ventilador de hélice    | Ventilador de hélice    |
|                                                  | Dirección de descarga                  |             | Frontal (horizontal)                                            | Frontal (horizontal)    | Frontal (horizontal)    | Frontal (horizontal)    | Frontal (horizontal)    | Frontal (horizontal)    |
|                                                  | Potencia                               | W           | 40                                                              | 40                      | 125                     | 125                     | 125                     | 125                     |
|                                                  | Número de ventiladores                 | -           | 1                                                               | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| Intervalo de temperatura operativa               | Refrigeración                          | °C          | -5,0~46,0                                                       | -5,0~46,0               | -10,0~46,0              | -10,0~46,0              | -10,0~46,0              | -10,0~46,0              |
|                                                  | Calefacción                            | °C          | -15~24                                                          | -15~24                  | -15~24                  | -15~24                  | -15~24                  | -15~24                  |
| Datos eléctricos                                 |                                        |             |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Fuente de alimentación                           |                                        | Φ, #, V, Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz                                         | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz | Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz  | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz |
| Tipo de compresor                                |                                        |             | BLDC Twin Giratorio                                             | BLDC Twin Giratorio     | BLDC Twin Giratorio     | BLDC Twin Giratorio     | BLDC Twin Giratorio     | BLDC Twin Giratorio     |
| Consumo energético                               | Refrigeración                          | kW          | 0,90                                                            | 1,22                    | 1,25                    | 1,80                    | 1,97                    | 2,75                    |
|                                                  | Calefacción                            | kW          | 0,90                                                            | 1,28                    | 1,32                    | 1,81                    | 2,13                    | 2,82                    |
| Corriente de trabajo                             | Refrigeración                          | A           | 4,1                                                             | 5,6                     | 5,5                     | 8,1                     | 8,9                     | 12,2                    |
|                                                  | Calefacción                            | A           | 4,1                                                             | 5,9                     | 6,1                     | 8,2                     | 9,5                     | 12,8                    |
| Dimensiones                                      |                                        |             |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)         |                                        | mm          | 790 x 548 x 285                                                 | 790 x 548 x 285         | 880 x 638 x 310         | 880 x 798 x 310         | 880 x 798 x 310         | 940 x 998 x 330         |
| Peso neto                                        |                                        | kg          | 32,0                                                            | 33,0                    | 44,5                    | 57,5                    | 57,5                    | 76,5                    |
| Refrigerante                                     |                                        |             |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| Refrigerante                                     | Tipo                                   |             | R32 (contiene gases fluorados de efecto invernadero. GWP = 675) |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                  | Carga de fábrica                       | kg          | 0,98                                                            | 1,18                    | 1,55                    | 2,00                    | 2,00                    | 2,70                    |
|                                                  | Longitud de tubería sin carga          | m           | 30,0                                                            | 30,0                    | 30,0                    | 30,0                    | 30,0                    | 30,0                    |
|                                                  | Toneladas equivalentes de CO₂ de carga | tCO₂e       | 0,66                                                            | 0,80                    | 1,05                    | 1,35                    | 1,35                    | 1,82                    |
|                                                  | Carga refrigerante adicional           | g/m         |                                                                 |                         |                         | 10                      | 10                      | 10                      |
| Conexiones de tuberías                           | Tubería de líquido                     | Ø, pulgadas | 1/4 x 2                                                         | 1/4 x 2                 | 1/4 x 3                 | 1/4 x 3                 | 1/4 x 4                 | 1/4 x 5                 |
|                                                  | Tubería de gas                         | Ø, pulgadas | 3/8 x 2                                                         | 3/8 x 2                 | 3/8 x 2 + 1/2           | 3/8 + 1/2 x 2           | 3/8 x 2 + 1/2 x 2       | 3/8 x 2 + 1/2 x 3       |
| Longitud de tubería                              | Longitud total de tubería              | m           | 30                                                              | 30                      | 50                      | 50                      | 70                      | 75                      |
|                                                  | Mín./Máx.                              | m           | 3/25                                                            | 3/25                    | 3/25                    | 3/25                    | 3/25                    | 3/25                    |
| Altura de tubería                                | Altura máx. (Int.-Int.)                | m           | 7,5                                                             | 7,5                     | 7,5                     | 7,5                     | 7,5                     | 7,5                     |
|                                                  | Altura máx. (Ext.-Int.)                | m           | 15                                                              | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      |

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.º 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++.

Refrigeración

| Unidad exterior | A           | B  | C  | D  | E | Capacidad de refrigeración |       |       |       |   | Capacidad |       |       | Consumo energético |      |       | Corriente |      |      | Efic. NOM.<br>Refrigeración a 35 °C/27 °C | Eficiencia energética<br>(conforme a EN14825) | SEER | Qce  |      |
|-----------------|-------------|----|----|----|---|----------------------------|-------|-------|-------|---|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|-----------|------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                 |             |    |    |    |   | W                          |       |       |       |   | W         |       |       | W                  |      |       | A         |      |      |                                           |                                               |      |      |      |
|                 |             |    |    |    |   | A                          | B     | C     | D     | E | MÍN.      | EST.  | MÁX.  | MÍN.               | EST. | MÁX.  | MÍN.      | EST. | MÁX. |                                           |                                               |      |      | MÍN. |
| AJ100TXJ5KG     | 2<br>Unidad | 7  | 7  |    |   |                            | 2.000 | 2.000 |       |   |           | 1.680 | 4.000 | 4.900              | 610  | 1.110 | 1.650     | 2,8  | 4,7  | 7,6                                       | 3,60                                          | A++  | 7,28 | 192  |
|                 |             | 7  | 9  |    |   |                            | 2.000 | 2.500 |       |   |           | 1.680 | 4.500 | 5.530              | 610  | 1.270 | 1.860     | 2,8  | 5,4  | 8,5                                       | 3,55                                          | A++  | 7,39 | 213  |
|                 |             | 7  | 12 |    |   |                            | 2.000 | 3.500 |       |   |           | 1.710 | 5.500 | 6.950              | 620  | 1.570 | 2.330     | 2,8  | 6,7  | 10,7                                      | 3,50                                          | A++  | 7,40 | 260  |
|                 |             | 7  | 18 |    |   |                            | 2.000 | 5.000 |       |   |           | 2.210 | 7.000 | 8.690              | 630  | 1.970 | 2.910     | 2,9  | 8,4  | 13,3                                      | 3,55                                          | A++  | 7,37 | 332  |
|                 |             | 7  | 24 |    |   |                            | 1.830 | 6.240 |       |   |           | 2.280 | 8.070 | 10.110             | 650  | 2.290 | 3.390     | 3,0  | 9,8  | 15,5                                      | 3,52                                          | A++  | 7,30 | 387  |
|                 |             | 9  | 9  |    |   |                            | 2.500 | 2.500 |       |   |           | 1.680 | 5.000 | 6.320              | 610  | 1.400 | 2.120     | 2,8  | 6,0  | 9,7                                       | 3,58                                          | A++  | 7,49 | 234  |
|                 |             | 9  | 12 |    |   |                            | 2.500 | 3.500 |       |   |           | 1.710 | 6.000 | 7.270              | 620  | 1.690 | 2.430     | 2,8  | 7,2  | 11,1                                      | 3,55                                          | A++  | 7,46 | 282  |
|                 |             | 9  | 18 |    |   |                            | 2.500 | 5.000 |       |   |           | 2.210 | 7.500 | 9.320              | 630  | 2.140 | 3.120     | 2,9  | 9,1  | 14,3                                      | 3,51                                          | A++  | 7,33 | 358  |
|                 |             | 9  | 24 |    |   |                            | 2.190 | 5.960 |       |   |           | 2.280 | 8.150 | 10.110             | 650  | 2.340 | 3.390     | 3,0  | 10,0 | 15,5                                      | 3,48                                          | A++  | 7,30 | 391  |
|                 |             | 12 | 12 |    |   |                            | 3.500 | 3.500 |       |   |           | 2.170 | 7.000 | 8.530              | 620  | 1.960 | 2.850     | 2,8  | 8,4  | 13,0                                      | 3,58                                          | A++  | 7,38 | 332  |
|                 |             | 12 | 18 |    |   |                            | 3.300 | 4.720 |       |   |           | 2.240 | 8.020 | 9.950              | 640  | 2.260 | 3.330     | 2,9  | 9,6  | 15,2                                      | 3,55                                          | A++  | 7,31 | 386  |
|                 |             | 12 | 24 |    |   |                            | 2.920 | 5.670 |       |   |           | 2.480 | 8.590 | 10.740             | 660  | 2.480 | 3.600     | 3,0  | 10,6 | 16,5                                      | 3,47                                          | A++  | 7,15 | 420  |
|                 |             | 18 | 18 |    |   |                            | 4.280 | 4.280 |       |   |           | 2.440 | 8.560 | 10.430             | 650  | 2.460 | 3.500     | 3,0  | 10,5 | 16,0                                      | 3,48                                          | A++  | 7,15 | 419  |
|                 |             | 18 | 24 |    |   |                            | 3.740 | 5.080 |       |   |           | 2.510 | 8.820 | 10.900             | 670  | 2.470 | 3.670     | 3,1  | 10,5 | 16,8                                      | 3,57                                          | A++  | 7,29 | 423  |
|                 |             | 24 | 24 |    |   |                            | 4.550 | 4.550 |       |   |           | 3.110 | 9.100 | 11.000             | 690  | 2.560 | 3.740     | 3,2  | 10,9 | 17,1                                      | 3,55                                          | A++  | 7,30 | 436  |
|                 | 3<br>Unidad | 7  | 7  | 7  |   |                            | 2.000 | 2.000 | 2.000 |   |           | 1.760 | 6.000 | 7.270              | 640  | 1.660 | 2.460     | 2,9  | 7,1  | 11,3                                      | 3,62                                          | A++  | 7,48 | 281  |
|                 |             | 7  | 7  | 9  |   |                            | 2.000 | 2.000 | 2.500 |   |           | 1.760 | 6.500 | 7.900              | 640  | 1.780 | 2.660     | 2,9  | 7,6  | 12,2                                      | 3,65                                          | A++  | 7,48 | 281  |
|                 |             | 7  | 7  | 12 |   |                            | 2.000 | 2.000 | 3.500 |   |           | 2.280 | 7.500 | 8.850              | 650  | 2.080 | 2.980     | 3,0  | 8,9  | 13,6                                      | 3,61                                          | A++  | 7,52 | 349  |
|                 |             | 7  | 7  | 18 |   |                            | 1.930 | 1.930 | 4.830 |   |           | 2.310 | 8.690 | 10.270             | 660  | 2.500 | 3.450     | 3,0  | 10,7 | 15,8                                      | 3,48                                          | A++  | 7,91 | 391  |
|                 |             | 7  | 7  | 24 |   |                            | 1.660 | 1.660 | 5.650 |   |           | 2.550 | 8.970 | 10.430             | 680  | 2.560 | 3.530     | 3,1  | 10,9 | 16,2                                      | 3,51                                          | A++  | 7,65 | 411  |
|                 |             | 7  | 9  | 9  |   |                            | 2.000 | 2.500 | 2.500 |   |           | 2.240 | 7.000 | 8.370              | 640  | 1.920 | 2.820     | 2,9  | 8,2  | 12,9                                      | 3,64                                          | A++  | 7,50 | 326  |
|                 |             | 7  | 9  | 12 |   |                            | 2.000 | 2.500 | 3.500 |   |           | 2.280 | 8.000 | 9.320              | 650  | 2.230 | 3.130     | 3,0  | 9,5  | 14,3                                      | 3,58                                          | A++  | 7,77 | 361  |
|                 |             | 7  | 9  | 18 |   |                            | 1.850 | 2.310 | 4.620 |   |           | 2.310 | 8.780 | 10.270             | 660  | 2.480 | 3.450     | 3,0  | 10,6 | 15,8                                      | 3,54                                          | A++  | 7,92 | 388  |
|                 |             | 7  | 9  | 24 |   |                            | 1.550 | 1.940 | 5.270 |   |           | 2.550 | 8.760 | 10.430             | 680  | 2.470 | 3.530     | 3,1  | 10,5 | 16,2                                      | 3,54                                          | A++  | 7,92 | 387  |
|                 |             | 7  | 12 | 12 |   |                            | 1.930 | 3.380 | 3.380 |   |           | 2.280 | 8.690 | 10.270             | 650  | 2.500 | 3.440     | 3,0  | 10,7 | 15,7                                      | 3,48                                          | A++  | 7,91 | 391  |
|                 |             | 7  | 12 | 18 |   |                            | 1.700 | 2.980 | 4.250 |   |           | 2.510 | 8.930 | 10.430             | 670  | 2.590 | 3.510     | 3,1  | 11,0 | 16,1                                      | 3,45                                          | A++  | 7,90 | 396  |
|                 |             | 7  | 12 | 24 |   |                            | 1.460 | 2.550 | 4.950 |   |           | 2.760 | 8.960 | 10.740             | 690  | 2.550 | 3.630     | 3,2  | 10,9 | 16,6                                      | 3,51                                          | A++  | 7,65 | 410  |
|                 |             | 7  | 18 | 18 |   |                            | 1.480 | 3.710 | 3.710 |   |           | 2.720 | 8.900 | 10.740             | 680  | 2.540 | 3.630     | 3,1  | 10,8 | 16,6                                      | 3,50                                          | A++  | 7,92 | 394  |
|                 |             | 7  | 18 | 24 |   |                            | 1.340 | 3.360 | 4.560 |   |           | 3.150 | 9.260 | 11.000             | 700  | 2.570 | 3.750     | 3,2  | 11,0 | 17,2                                      | 3,61                                          | A++  | 7,75 | 418  |
|                 |             | 7  | 24 | 24 |   |                            | 1.260 | 4.270 | 4.270 |   |           | 3.240 | 9.800 | 11.000             | 720  | 2.720 | 3.770     | 3,3  | 11,6 | 17,3                                      | 3,60                                          | A++  | 7,77 | 442  |
|                 |             | 9  | 9  | 9  |   |                            | 2.500 | 2.500 | 2.500 |   |           | 2.240 | 7.500 | 8.850              | 640  | 2.080 | 2.970     | 2,9  | 8,9  | 13,6                                      | 3,61                                          | A++  | 7,52 | 349  |
|                 |             | 9  | 9  | 12 |   |                            | 2.500 | 2.500 | 3.500 |   |           | 2.280 | 8.500 | 9.950              | 650  | 2.390 | 3.340     | 3,0  | 10,2 | 15,3                                      | 3,55                                          | A++  | 7,91 | 376  |
|                 |             | 9  | 9  | 18 |   |                            | 2.210 | 2.210 | 4.430 |   |           | 2.480 | 8.850 | 10.270             | 660  | 2.520 | 3.450     | 3,0  | 10,7 | 15,8                                      | 3,51                                          | A++  | 7,92 | 391  |
|                 |             | 9  | 9  | 24 |   |                            | 1.880 | 1.880 | 5.110 |   |           | 2.550 | 8.870 | 10.740             | 680  | 2.530 | 3.630     | 3,1  | 10,8 | 16,6                                      | 3,51                                          | A++  | 7,92 | 392  |
|                 |             | 9  | 12 | 12 |   |                            | 2.310 | 3.230 | 3.230 |   |           | 2.280 | 8.770 | 10.270             | 650  | 2.440 | 3.440     | 3,0  | 10,4 | 15,7                                      | 3,59                                          | A++  | 7,93 | 387  |
|                 |             | 9  | 12 | 18 |   |                            | 1.980 | 2.770 | 3.950 |   |           | 2.510 | 8.700 | 10.430             | 670  | 2.420 | 3.510     | 3,1  | 10,3 | 16,1                                      | 3,59                                          | A++  | 7,93 | 384  |
|                 |             | 9  | 12 | 24 |   |                            | 1.770 | 2.480 | 4.810 |   |           | 2.760 | 9.060 | 10.900             | 690  | 2.570 | 3.690     | 3,2  | 11,0 | 16,9                                      | 3,52                                          | A++  | 7,66 | 414  |
|                 |             | 9  | 18 | 18 |   |                            | 1.800 | 3.600 | 3.600 |   |           | 2.720 | 9.000 | 10.900             | 680  | 2.560 | 3.680     | 3,1  | 10,9 | 16,8                                      | 3,52                                          | A++  | 7,65 | 412  |
|                 |             | 9  | 18 | 24 |   |                            | 1.640 | 3.270 | 4.450 |   |           | 3.150 | 9.360 | 11.000             | 700  | 2.590 | 3.750     | 3,2  | 11,0 | 17,2                                      | 3,61                                          | A++  | 7,75 | 423  |
|                 |             | 9  | 24 | 24 |   |                            | 1.520 | 4.140 | 4.140 |   |           | 3.240 | 9.800 | 11.000             | 720  | 2.660 | 3.770     | 3,3  | 11,3 | 17,3                                      | 3,68                                          | A++  | 7,79 | 440  |
|                 |             | 12 | 12 | 12 |   |                            | 2.980 | 2.980 | 2.980 |   |           | 2.480 | 8.940 | 10.430             | 660  | 2.410 | 3.500     | 3,0  | 10,3 | 16,0                                      | 3,71                                          | A++  | 7,98 | 392  |
|                 |             | 12 | 12 | 18 |   |                            | 2.600 | 2.600 | 3.710 |   |           | 2.680 | 8.910 | 10.740             | 670  | 2.410 | 3.620     | 3,1  | 10,3 | 16,6                                      | 3,69                                          | A++  | 7,97 | 391  |
|                 |             | 12 | 12 | 24 |   |                            | 2.350 | 2.350 | 4.560 |   |           | 3.110 | 9.260 | 11.000             | 690  | 2.540 | 3.740     | 3,2  | 10,8 | 17,1                                      | 3,64                                          | A++  | 7,75 | 418  |
|                 |             | 12 | 18 | 18 |   |                            | 2.390 | 3.410 | 3.410 |   |           | 3.110 | 9.210 | 11.000             | 690  | 2.530 | 3.740     | 3,2  | 10,8 | 17,1                                      | 3,64                                          | A++  | 7,75 | 416  |
|                 |             | 12 | 18 | 24 |   |                            | 2.240 | 3.200 | 4.360 |   |           | 3.200 | 9.800 | 11.000             | 710  | 2.750 | 3.760     | 3,2  | 11,7 | 17,2                                      | 3,57                                          | A++  | 7,75 | 442  |
|                 |             | 12 | 24 | 24 |   |                            | 2.000 | 3.900 | 3.900 |   |           | 3.290 | 9.800 | 11.000             | 730  | 2.750 | 3.780     | 3,3  | 11,7 | 17,3                                      | 3,57                                          | A++  | 7,75 | 442  |
|                 |             | 18 | 18 | 18 |   |                            | 3.260 | 3.270 | 3.270 |   |           | 3.150 | 9.800 | 11.000             | 700  | 2.750 | 3.750     | 3,2  | 11,7 | 17,2                                      | 3,57                                          | A++  | 7,75 | 442  |
|                 |             | 18 | 18 | 24 |   |                            | 2.920 | 2.920 | 3.960 |   |           | 3.240 | 9.800 | 11.000             | 720  | 2.750 | 3.770     | 3,3  | 11,7 | 17,3                                      | 3,57                                          | A++  | 7,75 | 442  |

1.

2.

3.

4.

EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.

Lo anterior es el valor para la conexión con las siguientes unidades interiores. WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.

No puede conectar una única unidad.

El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.

| Unidad exterior      | A  | B  | C  | D  | E | Capacidad de refrigeración |       |       |       |   | Capacidad |       |        | Consumo energético |       |       | Corriente |      |      | Efic. NOM.<br>Refrigeración a 35 °C/27 °C | Eficiencia energética<br>(conforme a EN14825) | SEER | Qce |
|----------------------|----|----|----|----|---|----------------------------|-------|-------|-------|---|-----------|-------|--------|--------------------|-------|-------|-----------|------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|
|                      |    |    |    |    |   | W                          |       |       |       |   | W         |       |        | W                  |       |       | A         |      |      |                                           |                                               |      |     |
|                      |    |    |    |    |   | A                          | B     | C     | D     | E | MÍN.      | EST.  | MÁX.   | MÍN.               | EST.  | MÁX.  | MÍN.      | EST. | MÁX. |                                           |                                               |      |     |
| AJ100TXJ5KG 4 Unidad | 7  | 7  | 7  | 7  |   | 2.000                      | 2.000 | 2.000 | 2.000 |   | 2.350     | 8.000 | 9.320  | 670                | 2.170 | 3.160 | 3,1       | 9,2  | 14,5 | 3,68                                      | A++                                           | 7,79 | 359 |
|                      | 7  | 7  | 7  | 9  |   | 2.000                      | 2.000 | 2.000 | 2.500 |   | 2.350     | 8.500 | 9.950  | 670                | 2.290 | 3.360 | 3,1       | 9,8  | 15,4 | 3,71                                      | A++                                           | 7,95 | 374 |
|                      | 7  | 7  | 7  | 12 |   | 1.850                      | 1.850 | 1.850 | 3.230 |   | 2.380     | 8.780 | 10.270 | 680                | 2.390 | 3.470 | 3,1       | 10,2 | 15,9 | 3,68                                      | A++                                           | 7,96 | 386 |
|                      | 7  | 7  | 7  | 18 |   | 1.580                      | 1.580 | 1.580 | 3.950 |   | 2.590     | 8.690 | 10.430 | 690                | 2.330 | 3.540 | 3,2       | 9,9  | 16,2 | 3,73                                      | A++                                           | 7,97 | 382 |
|                      | 7  | 7  | 7  | 24 |   | 1.420                      | 1.420 | 1.420 | 4.820 |   | 2.840     | 9.080 | 10.900 | 710                | 2.460 | 3.710 | 3,2       | 10,5 | 17,0 | 3,69                                      | A++                                           | 7,71 | 412 |
|                      | 7  | 7  | 9  | 9  |   | 1.930                      | 1.930 | 2.420 | 2.420 |   | 2.350     | 8.700 | 10.270 | 670                | 2.330 | 3.460 | 3,1       | 9,9  | 15,8 | 3,73                                      | A++                                           | 7,97 | 382 |
|                      | 7  | 7  | 9  | 12 |   | 1.770                      | 1.770 | 2.210 | 3.100 |   | 2.550     | 8.850 | 10.270 | 680                | 2.420 | 3.470 | 3,1       | 10,3 | 15,9 | 3,66                                      | A++                                           | 7,96 | 389 |
|                      | 7  | 7  | 9  | 18 |   | 1.530                      | 1.530 | 1.910 | 3.830 |   | 2.590     | 8.800 | 10.740 | 690                | 2.380 | 3.640 | 3,2       | 10,1 | 16,7 | 3,70                                      | A++                                           | 7,97 | 387 |
|                      | 7  | 7  | 9  | 24 |   | 1.380                      | 1.380 | 1.720 | 4.680 |   | 3.200     | 9.160 | 10.900 | 710                | 2.490 | 3.710 | 3,2       | 10,6 | 17,0 | 3,68                                      | A++                                           | 7,76 | 413 |
|                      | 7  | 7  | 12 | 12 |   | 1.580                      | 1.580 | 2.770 | 2.770 |   | 2.550     | 8.700 | 10.430 | 680                | 2.280 | 3.530 | 3,1       | 9,7  | 16,2 | 3,82                                      | A++                                           | 8,00 | 381 |
|                      | 7  | 7  | 12 | 18 |   | 1.440                      | 1.440 | 2.520 | 3.600 |   | 2.800     | 9.000 | 10.900 | 700                | 2.420 | 3.700 | 3,2       | 10,3 | 16,9 | 3,72                                      | A++                                           | 7,71 | 409 |
|                      | 7  | 7  | 12 | 24 |   | 1.310                      | 1.310 | 2.290 | 4.450 |   | 3.240     | 9.360 | 11.000 | 720                | 2.530 | 3.770 | 3,3       | 10,8 | 17,3 | 3,70                                      | A++                                           | 7,78 | 421 |
|                      | 7  | 7  | 18 | 18 |   | 1.330                      | 1.330 | 3.320 | 3.320 |   | 3.200     | 9.300 | 11.000 | 710                | 2.510 | 3.760 | 3,2       | 10,7 | 17,2 | 3,71                                      | A++                                           | 7,78 | 419 |
|                      | 7  | 7  | 18 | 24 |   | 1.240                      | 1.240 | 3.100 | 4.220 |   | 3.290     | 9.800 | 11.000 | 730                | 2.620 | 3.780 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,74                                      | A++                                           | 7,81 | 439 |
|                      | 7  | 9  | 9  | 9  |   | 1.850                      | 2.310 | 2.310 | 2.310 |   | 2.350     | 8.780 | 10.270 | 670                | 2.290 | 3.460 | 3,1       | 9,8  | 15,8 | 3,84                                      | A++                                           | 8,01 | 384 |
|                      | 7  | 9  | 9  | 12 |   | 1.700                      | 2.130 | 2.130 | 2.980 |   | 2.550     | 8.940 | 10.430 | 680                | 2.370 | 3.520 | 3,1       | 10,1 | 16,1 | 3,78                                      | A++                                           | 8,00 | 391 |
|                      | 7  | 9  | 9  | 18 |   | 1.480                      | 1.850 | 1.850 | 3.700 |   | 2.760     | 8.880 | 10.740 | 690                | 2.340 | 3.640 | 3,2       | 10,0 | 16,7 | 3,79                                      | A++                                           | 8,00 | 389 |
|                      | 7  | 9  | 9  | 24 |   | 1.340                      | 1.680 | 1.680 | 4.560 |   | 3.200     | 9.260 | 11.000 | 710                | 2.420 | 3.760 | 3,2       | 10,3 | 17,2 | 3,82                                      | A++                                           | 7,80 | 415 |
|                      | 7  | 9  | 12 | 12 |   | 1.530                      | 1.910 | 2.680 | 2.680 |   | 2.550     | 8.800 | 10.740 | 680                | 2.290 | 3.630 | 3,1       | 9,8  | 16,6 | 3,84                                      | A++                                           | 8,01 | 385 |
|                      | 7  | 9  | 12 | 18 |   | 1.400                      | 1.750 | 2.450 | 3.500 |   | 3.150     | 9.100 | 10.900 | 700                | 2.410 | 3.700 | 3,2       | 10,3 | 16,9 | 3,78                                      | A++                                           | 7,78 | 409 |
|                      | 7  | 9  | 12 | 24 |   | 1.280                      | 1.600 | 2.240 | 4.350 |   | 3.240     | 9.470 | 11.000 | 720                | 2.530 | 3.770 | 3,3       | 10,8 | 17,3 | 3,75                                      | A++                                           | 7,79 | 425 |
|                      | 7  | 9  | 18 | 18 |   | 1.300                      | 1.620 | 3.240 | 3.240 |   | 3.200     | 9.400 | 11.000 | 710                | 2.510 | 3.760 | 3,2       | 10,7 | 17,2 | 3,75                                      | A++                                           | 7,79 | 422 |
|                      | 7  | 9  | 18 | 24 |   | 1.200                      | 1.500 | 3.010 | 4.090 |   | 3.290     | 9.800 | 11.000 | 730                | 2.630 | 3.780 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 7  | 12 | 12 | 12 |   | 1.440                      | 2.520 | 2.520 | 2.520 |   | 2.760     | 9.000 | 10.900 | 690                | 2.340 | 3.690 | 3,2       | 10,0 | 16,9 | 3,84                                      | A++                                           | 8,02 | 393 |
|                      | 7  | 12 | 12 | 18 |   | 1.330                      | 2.330 | 2.330 | 3.330 |   | 3.150     | 9.320 | 11.000 | 700                | 2.470 | 3.750 | 3,2       | 10,5 | 17,2 | 3,78                                      | A++                                           | 7,79 | 418 |
|                      | 7  | 12 | 12 | 24 |   | 1.240                      | 2.170 | 2.170 | 4.220 |   | 3.240     | 9.800 | 11.000 | 720                | 2.630 | 3.770 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 7  | 12 | 18 | 18 |   | 1.270                      | 2.210 | 3.160 | 3.160 |   | 3.240     | 9.800 | 11.000 | 720                | 2.630 | 3.770 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 7  | 12 | 18 | 24 |   | 1.140                      | 1.980 | 2.830 | 3.850 |   | 3.330     | 9.800 | 11.000 | 740                | 2.630 | 3.790 | 3,4       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 7  | 18 | 18 | 18 |   | 1.160                      | 2.880 | 2.880 | 2.880 |   | 3.290     | 9.800 | 11.000 | 730                | 2.630 | 3.780 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 9  | 9  | 9  | 9  |   | 2.210                      | 2.210 | 2.210 | 2.210 |   | 2.510     | 8.840 | 10.270 | 670                | 2.330 | 3.460 | 3,1       | 9,9  | 15,8 | 3,80                                      | A++                                           | 8,00 | 387 |
|                      | 9  | 9  | 9  | 12 |   | 1.980                      | 1.980 | 1.980 | 2.770 |   | 2.550     | 8.710 | 10.430 | 680                | 2.290 | 3.520 | 3,1       | 9,8  | 16,1 | 3,80                                      | A++                                           | 7,99 | 381 |
|                      | 9  | 9  | 9  | 18 |   | 1.800                      | 1.800 | 1.800 | 3.600 |   | 2.760     | 9.000 | 10.900 | 690                | 2.390 | 3.690 | 3,2       | 10,2 | 16,9 | 3,76                                      | A++                                           | 7,72 | 408 |
|                      | 9  | 9  | 9  | 24 |   | 1.640                      | 1.640 | 1.640 | 4.460 |   | 3.200     | 9.380 | 11.000 | 710                | 2.520 | 3.760 | 3,2       | 10,7 | 17,2 | 3,72                                      | A++                                           | 7,78 | 422 |
|                      | 9  | 9  | 12 | 12 |   | 1.850                      | 1.850 | 2.600 | 2.600 |   | 2.720     | 8.900 | 10.740 | 680                | 2.350 | 3.630 | 3,1       | 10,0 | 16,6 | 3,78                                      | A++                                           | 8,00 | 390 |
|                      | 9  | 9  | 12 | 18 |   | 1.700                      | 1.700 | 2.390 | 3.410 |   | 3.150     | 9.200 | 11.000 | 700                | 2.430 | 3.750 | 3,2       | 10,4 | 17,2 | 3,78                                      | A++                                           | 7,79 | 413 |
|                      | 9  | 9  | 12 | 24 |   | 1.600                      | 1.600 | 2.240 | 4.360 |   | 3.240     | 9.800 | 11.000 | 720                | 2.630 | 3.770 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 9  | 9  | 18 | 18 |   | 1.630                      | 1.630 | 3.270 | 3.270 |   | 3.200     | 9.800 | 11.000 | 710                | 2.630 | 3.760 | 3,2       | 11,2 | 17,2 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 9  | 9  | 18 | 24 |   | 1.460                      | 1.460 | 2.920 | 3.960 |   | 3.290     | 9.800 | 11.000 | 730                | 2.630 | 3.780 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 9  | 12 | 12 | 12 |   | 1.750                      | 2.450 | 2.450 | 2.450 |   | 3.110     | 9.100 | 10.900 | 690                | 2.430 | 3.690 | 3,2       | 10,4 | 16,9 | 3,74                                      | A++                                           | 8,00 | 398 |
|                      | 9  | 12 | 12 | 18 |   | 1.620                      | 2.270 | 2.270 | 3.240 |   | 3.150     | 9.400 | 11.000 | 700                | 2.520 | 3.750 | 3,2       | 10,7 | 17,2 | 3,73                                      | A++                                           | 7,79 | 423 |
|                      | 9  | 12 | 12 | 24 |   | 1.510                      | 2.100 | 2.100 | 4.090 |   | 3.240     | 9.800 | 11.000 | 720                | 2.630 | 3.770 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 9  | 12 | 18 | 18 |   | 1.540                      | 2.140 | 3.060 | 3.060 |   | 3.240     | 9.800 | 11.000 | 720                | 2.630 | 3.770 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 12 | 12 | 12 | 12 |   | 2.330                      | 2.330 | 2.330 | 2.330 |   | 3.110     | 9.320 | 11.000 | 690                | 2.830 | 3.740 | 3,2       | 12,1 | 17,1 | 3,29                                      | A++                                           | 7,79 | 419 |
|                      | 12 | 12 | 12 | 18 |   | 2.210                      | 2.210 | 2.210 | 3.170 |   | 3.200     | 9.800 | 11.000 | 710                | 2.630 | 3.760 | 3,2       | 11,2 | 17,2 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 12 | 12 | 12 | 24 |   | 1.980                      | 1.980 | 1.980 | 3.860 |   | 3.290     | 9.800 | 11.000 | 730                | 2.630 | 3.780 | 3,2       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |
|                      | 12 | 12 | 18 | 18 |   | 2.020                      | 2.020 | 2.880 | 2.880 |   | 3.240     | 9.800 | 11.000 | 720                | 2.630 | 3.770 | 3,3       | 11,2 | 17,3 | 3,73                                      | A++                                           | 7,80 | 440 |

MULTISPLIT

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

MULTISPLIT

| Unidad exterior | A        | B | C  | D  | E  | Capacidad de refrigeración |       |       |       |       | Capacidad |       |        | Consumo energético |      |       | Corriente |      |      | Efic. NOM.<br>Refrigeración a 35 °C/27 °C | Eficiencia energética (conforme a EN14825) | SEER | Qce  |       |
|-----------------|----------|---|----|----|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|------|-------|-----------|------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------|
|                 |          |   |    |    |    | W                          |       |       |       |       | W         |       |        | W                  |      |       | A         |      |      |                                           |                                            |      |      |       |
|                 |          |   |    |    |    | A                          | B     | C     | D     | E     | MÍN.      | EST.  | MÁX.   | MÍN.               | EST. | MÁX.  | MÍN.      | EST. | MÁX. | MÍN.                                      | EST.                                       | MÁX. | EER  | Clase |
| AJ100TX-J5KG    | 5 Unidad | 7 | 7  | 7  | 7  | 7                          | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900     | 2.630 | 9.500  | 10.270             | 700  | 2.570 | 3.490     | 3,2  | 11,5 | 16,0                                      | 3,69                                       | A++  | 7,78 | 427   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 9                          | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 2.270     | 2.630 | 9.550  | 10.430             | 700  | 2.600 | 3.550     | 3,2  | 11,6 | 16,2                                      | 3,68                                       | A++  | 7,78 | 430   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 12                         | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 2.940     | 2.660 | 9.660  | 10.740             | 710  | 2.630 | 3.650     | 3,2  | 11,7 | 16,7                                      | 3,68                                       | A++  | 7,78 | 434   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 18                         | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 3.840     | 3.240 | 10.000 | 10.900             | 720  | 2.750 | 3.720     | 3,3  | 12,2 | 17,0                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 24                         | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 4.600     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.750 | 3.790     | 3,4  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 9                          | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.180 | 2.180     | 2.630 | 9.610  | 10.430             | 700  | 2.610 | 3.550     | 3,2  | 11,6 | 16,2                                      | 3,68                                       | A++  | 7,78 | 432   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 12                         | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 2.020 | 2.830     | 2.840 | 9.710  | 10.740             | 710  | 2.670 | 3.650     | 3,2  | 11,9 | 16,7                                      | 3,64                                       | A++  | 7,77 | 437   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 18                         | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.860 | 3.700     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.730 | 3.770     | 3,3  | 12,1 | 17,3                                      | 3,66                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 24                         | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.630 | 4.440     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.730 | 3.790     | 3,4  | 12,1 | 17,3                                      | 3,66                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 12 | 12                         | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 2.690 | 2.690     | 3.200 | 10.000 | 10.900             | 710  | 2.750 | 3.710     | 3,2  | 12,2 | 17,0                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 12 | 18                         | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 2.410 | 3.450     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.760 | 3.780     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 12 | 24                         | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 2.150 | 4.160     | 3.380 | 10.000 | 11.000             | 750  | 2.760 | 3.800     | 3,4  | 12,3 | 17,4                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 18 | 18                         | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 3.140 | 3.140     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.760 | 3.790     | 3,4  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 9                          | 1.680 | 1.680 | 2.100 | 2.100 | 2.100     | 2.630 | 9.660  | 10.740             | 700  | 2.630 | 3.650     | 3,2  | 11,7 | 16,7                                      | 3,68                                       | A++  | 7,78 | 434   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 12                         | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.800     | 2.840 | 10.000 | 10.900             | 710  | 2.750 | 3.710     | 3,2  | 12,2 | 17,0                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 18                         | 1.430 | 1.430 | 1.790 | 1.790 | 3.560     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.760 | 3.770     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 24                         | 1.270 | 1.270 | 1.580 | 1.580 | 4.300     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.760 | 3.790     | 3,4  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 12 | 12                         | 1.480 | 1.480 | 1.860 | 2.590 | 2.590     | 3.200 | 10.000 | 11.000             | 710  | 2.750 | 3.760     | 3,2  | 12,2 | 17,2                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 12 | 18                         | 1.330 | 1.330 | 1.680 | 2.330 | 3.330     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.780 | 3.780     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,60                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 12 | 24                         | 1.190 | 1.190 | 1.490 | 2.080 | 4.050     | 3.380 | 10.000 | 11.000             | 750  | 2.780 | 3.800     | 3,4  | 12,3 | 17,4                                      | 3,60                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 18 | 18                         | 1.210 | 1.210 | 1.520 | 3.030 | 3.030     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.780 | 3.790     | 3,4  | 12,3 | 17,3                                      | 3,60                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 7  | 12 | 12 | 12                         | 1.370 | 1.370 | 2.420 | 2.420 | 2.420     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.750 | 3.770     | 3,3  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 7  | 12 | 12 | 18                         | 1.250 | 1.250 | 2.190 | 2.190 | 3.120     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.760 | 3.780     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 9                          | 1.620 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020     | 2.800 | 9.700  | 10.740             | 700  | 2.610 | 3.650     | 3,2  | 11,6 | 16,7                                      | 3,71                                       | A++  | 7,79 | 436   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 12                         | 1.550 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 2.690     | 3.200 | 10.000 | 10.900             | 710  | 2.750 | 3.710     | 3,2  | 12,2 | 17,0                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 18                         | 1.390 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 3.450     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.760 | 3.770     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 24                         | 1.240 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 4.170     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.760 | 3.790     | 3,4  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 12 | 12                         | 1.440 | 1.790 | 1.790 | 2.490 | 2.490     | 3.200 | 10.000 | 11.000             | 710  | 2.720 | 3.760     | 3,2  | 12,1 | 17,2                                      | 3,68                                       | A++  | 7,78 | 434   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 12 | 18                         | 1.290 | 1.610 | 1.610 | 2.260 | 3.230     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.760 | 3.780     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 12 | 24                         | 1.160 | 1.450 | 1.450 | 2.020 | 3.920     | 3.380 | 10.000 | 11.000             | 750  | 2.760 | 3.800     | 3,4  | 12,3 | 17,4                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 18 | 18                         | 1.180 | 1.470 | 1.470 | 2.940 | 2.940     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.780 | 3.790     | 3,4  | 12,3 | 17,3                                      | 3,60                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 7 | 9  | 12 | 12 | 12                         | 1.340 | 1.670 | 2.330 | 2.330 | 2.330     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.750 | 3.770     | 3,3  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 9  | 12 | 12 | 18                         | 1.210 | 1.520 | 2.120 | 2.120 | 3.030     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.750 | 3.780     | 3,3  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 7 | 12 | 12 | 12 | 12                         | 1.240 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.750 | 3.770     | 3,3  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 9                          | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000     | 3.000 | 10.000 | 11.000             | 700  | 2.750 | 3.700     | 3,2  | 12,2 | 16,9                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 12                         | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.600     | 3.200 | 10.000 | 11.000             | 710  | 2.750 | 3.760     | 3,2  | 12,2 | 17,2                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 18                         | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 3.320     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.760 | 3.770     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 24                         | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 4.040     | 3.330 | 10.000 | 11.000             | 740  | 2.760 | 3.790     | 3,4  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 12 | 12                         | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 2.420 | 2.420     | 3.200 | 10.000 | 11.000             | 710  | 2.750 | 3.760     | 3,2  | 12,2 | 17,2                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 12 | 18                         | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 2.190 | 3.130     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.760 | 3.780     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 9 | 9  | 12 | 12 | 12                         | 1.610 | 1.610 | 2.260 | 2.260 | 2.260     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.750 | 3.770     | 3,3  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |
|                 |          | 9 | 9  | 12 | 12 | 18                         | 1.470 | 1.470 | 2.060 | 2.060 | 2.940     | 3.290 | 10.000 | 11.000             | 730  | 2.760 | 3.780     | 3,3  | 12,3 | 17,3                                      | 3,62                                       | A++  | 7,78 | 450   |
|                 |          | 9 | 12 | 12 | 12 | 12                         | 1.520 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120     | 3.240 | 10.000 | 11.000             | 720  | 2.750 | 3.770     | 3,3  | 12,2 | 17,3                                      | 3,64                                       | A++  | 7,79 | 449   |

Calefacción

| Unidad exterior | A        | B  | C  | D  | E | Capacidad de calefacción |       |       |       |   | Capacidad |       |        | Consumo energético |      |       | Corriente |      |      | Efic. NOM. Calefacción a 7 °C/ 20 °C COP¹ | Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase | SCOP | Diseño P kW | QHE kWh |       |
|-----------------|----------|----|----|----|---|--------------------------|-------|-------|-------|---|-----------|-------|--------|--------------------|------|-------|-----------|------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------|---------|-------|
|                 |          |    |    |    |   | W                        |       |       |       |   | W         |       |        | W                  |      |       | A         |      |      |                                           |                                                  |      |             |         |       |
|                 |          |    |    |    |   | A                        | B     | C     | D     | E | MÍN.      | EST.  | MÁX.   | MÍN.               | EST. | MÁX.  | MÍN.      | EST. | MÁX. |                                           |                                                  |      |             |         | MÍN.  |
| AJ100TXJ5KG     | 2 Unidad | 7  | 7  |    |   |                          | 2.200 | 2.200 |       |   |           | 1.240 | 4.400  | 5.530              | 460  | 1.070 | 1.520     | 2,1  | 4,6  | 7,0                                       | 4,10                                             | A+   | 4,16        | 3,05    | 1.028 |
|                 |          | 7  | 9  |    |   |                          | 2.200 | 3.300 |       |   |           | 1.240 | 5.500  | 6.790              | 460  | 1.360 | 1.850     | 2,1  | 5,8  | 8,5                                       | 4,05                                             | A+   | 4,15        | 4,21    | 1.418 |
|                 |          | 7  | 12 |    |   |                          | 2.200 | 4.000 |       |   |           | 1.270 | 6.200  | 7.580              | 470  | 1.490 | 2.060     | 2,2  | 6,3  | 9,4                                       | 4,15                                             | A+   | 4,19        | 4,91    | 1.638 |
|                 |          | 7  | 18 |    |   |                          | 2.200 | 6.000 |       |   |           | 1.300 | 8.200  | 10.110             | 480  | 2.010 | 2.750     | 2,2  | 8,6  | 12,6                                      | 4,08                                             | A+   | 4,09        | 5,88    | 2.010 |
|                 |          | 7  | 24 |    |   |                          | 2.200 | 7.800 |       |   |           | 1.500 | 10.000 | 12.480             | 500  | 2.490 | 3.390     | 2,3  | 10,6 | 15,5                                      | 4,01                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 9  | 9  |    |   |                          | 3.300 | 3.300 |       |   |           | 1.240 | 6.600  | 8.220              | 460  | 1.630 | 2.230     | 2,1  | 6,9  | 10,2                                      | 4,06                                             | A+   | 4,19        | 4,91    | 1.638 |
|                 |          | 9  | 12 |    |   |                          | 3.300 | 4.000 |       |   |           | 1.270 | 7.300  | 9.010              | 470  | 1.810 | 2.440     | 2,2  | 7,7  | 11,2                                      | 4,04                                             | A+   | 4,19        | 4,91    | 1.638 |
|                 |          | 9  | 18 |    |   |                          | 3.300 | 6.000 |       |   |           | 1.300 | 9.300  | 11.690             | 480  | 2.320 | 3.160     | 2,2  | 9,9  | 14,5                                      | 4,01                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 9  | 24 |    |   |                          | 3.150 | 7.450 |       |   |           | 1.500 | 10.600 | 13.110             | 500  | 2.640 | 3.560     | 2,3  | 11,2 | 16,3                                      | 4,02                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 12 | 12 |    |   |                          | 4.000 | 4.000 |       |   |           | 1.270 | 8.000  | 9.800              | 470  | 1.940 | 2.650     | 2,2  | 8,3  | 12,1                                      | 4,13                                             | A+   | 4,19        | 4,91    | 1.638 |
|                 |          | 12 | 18 |    |   |                          | 4.000 | 6.000 |       |   |           | 1.470 | 10.000 | 12.320             | 490  | 2.490 | 3.330     | 2,2  | 10,6 | 15,2                                      | 4,01                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 12 | 24 |    |   |                          | 3.590 | 7.010 |       |   |           | 1.530 | 10.600 | 13.110             | 510  | 2.670 | 3.560     | 2,3  | 11,4 | 16,3                                      | 3,97                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 18 | 18 |    |   |                          | 5.300 | 5.300 |       |   |           | 1.650 | 10.600 | 13.110             | 500  | 2.660 | 3.560     | 2,3  | 11,3 | 16,3                                      | 3,99                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 18 | 24 |    |   |                          | 4.610 | 5.990 |       |   |           | 1.820 | 10.600 | 13.110             | 520  | 2.640 | 3.580     | 2,4  | 11,2 | 16,4                                      | 4,02                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 |          | 24 | 24 |    |   |                          | 5.300 | 5.300 |       |   |           | 2.160 | 10.600 | 12.960             | 540  | 2.640 | 3.560     | 2,5  | 11,2 | 16,3                                      | 4,02                                             | A+   | 4,03        | 7,70    | 2.671 |
|                 | 3 Unidad | 7  | 7  | 7  |   |                          | 2.200 | 2.200 | 2.200 |   |           | 1.320 | 6.600  | 7.580              | 490  | 1.590 | 2.090     | 2,2  | 6,8  | 9,6                                       | 4,14                                             | A+   | 4,18        | 5,65    | 1.893 |
|                 |          | 7  | 7  | 9  |   |                          | 2.200 | 2.200 | 3.300 |   |           | 1.320 | 7.700  | 9.010              | 490  | 1.850 | 2.460     | 2,2  | 7,9  | 11,3                                      | 4,17                                             | A+   | 4,18        | 5,65    | 1.893 |
|                 |          | 7  | 7  | 12 |   |                          | 2.200 | 2.200 | 4.000 |   |           | 1.350 | 8.400  | 9.800              | 500  | 2030  | 2.680     | 2,3  | 8,6  | 12,3                                      | 4,14                                             | A+   | 4,23        | 5,88    | 1.939 |
|                 |          | 7  | 7  | 18 |   |                          | 2.050 | 2.050 | 5.590 |   |           | 1.530 | 9.690  | 12.170             | 510  | 2.380 | 3.320     | 2,3  | 10,1 | 15,2                                      | 4,08                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 7  | 24 |   |                          | 1.780 | 1.780 | 6.300 |   |           | 1.750 | 9.860  | 12.170             | 530  | 2.420 | 3.340     | 2,4  | 10,3 | 15,3                                      | 4,08                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 9  | 9  |   |                          | 2.200 | 3.300 | 3.300 |   |           | 1.320 | 8.800  | 10.740             | 490  | 2.110 | 2.920     | 2,2  | 9,0  | 13,4                                      | 4,18                                             | A+   | 4,23        | 5,88    | 1.939 |
|                 |          | 7  | 9  | 12 |   |                          | 2.200 | 3.300 | 4.000 |   |           | 1.350 | 9.500  | 11.380             | 500  | 2.350 | 3.090     | 2,3  | 10,0 | 14,1                                      | 4,05                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 9  | 18 |   |                          | 1.870 | 2.810 | 5.110 |   |           | 1.530 | 9.790  | 11.850             | 510  | 2.400 | 3.230     | 2,3  | 10,2 | 14,8                                      | 4,08                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 9  | 24 |   |                          | 1.650 | 2.470 | 5.850 |   |           | 1.860 | 9.970  | 12.170             | 530  | 2.440 | 3.340     | 2,4  | 10,4 | 15,3                                      | 4,08                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 12 | 12 |   |                          | 2.090 | 3.790 | 3.790 |   |           | 1.500 | 9.670  | 12.170             | 500  | 2.370 | 3.310     | 2,3  | 10,1 | 15,1                                      | 4,08                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 12 | 18 |   |                          | 1.780 | 3.230 | 4.850 |   |           | 1.720 | 9.860  | 12.170             | 520  | 2.420 | 3.320     | 2,4  | 10,3 | 15,2                                      | 4,07                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 12 | 24 |   |                          | 1.580 | 2.870 | 5.590 |   |           | 1.890 | 10.040 | 12.320             | 540  | 2.440 | 3.380     | 2,5  | 10,4 | 15,5                                      | 4,11                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 18 | 18 |   |                          | 1.560 | 4.250 | 4.250 |   |           | 1.860 | 10.060 | 12.320             | 530  | 2.450 | 3.380     | 2,4  | 10,4 | 15,5                                      | 4,10                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 18 | 24 |   |                          | 1.490 | 4.050 | 5.270 |   |           | 2.200 | 10.810 | 12.800             | 550  | 2.610 | 3.520     | 2,5  | 11,1 | 16,1                                      | 4,14                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7  | 24 | 24 |   |                          | 1.360 | 4.820 | 4.820 |   |           | 2.280 | 11.000 | 12.960             | 570  | 2.640 | 3.590     | 2,6  | 11,2 | 16,4                                      | 4,16                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 9  | 9  |   |                          | 3.210 | 3.210 | 3.210 |   |           | 1.470 | 9.630  | 11.850             | 490  | 2.360 | 3.210     | 2,2  | 10,1 | 14,7                                      | 4,08                                             | A+   | 4,23        | 5,88    | 1.939 |
|                 |          | 9  | 9  | 12 |   |                          | 3.020 | 3.020 | 3.660 |   |           | 1.500 | 9.700  | 11.530             | 500  | 2.340 | 3.140     | 2,3  | 10,0 | 14,4                                      | 4,15                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 9  | 18 |   |                          | 2.590 | 2.590 | 4.710 |   |           | 1.680 | 9.890  | 12.320             | 510  | 2.410 | 3.360     | 2,3  | 10,3 | 15,4                                      | 4,11                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 9  | 24 |   |                          | 2.440 | 2.440 | 5.770 |   |           | 1.860 | 10.650 | 12.480             | 530  | 2.620 | 3.420     | 2,4  | 11,2 | 15,7                                      | 4,07                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 12 | 12 |   |                          | 2.850 | 3.460 | 3.460 |   |           | 1.500 | 9.770  | 11.850             | 500  | 2.340 | 3.220     | 2,3  | 10,0 | 14,7                                      | 4,17                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 12 | 18 |   |                          | 2.470 | 3.000 | 4.500 |   |           | 1.820 | 9.970  | 12.170             | 520  | 2.410 | 3.320     | 2,4  | 10,3 | 15,2                                      | 4,14                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 12 | 24 |   |                          | 2.340 | 2.840 | 5.540 |   |           | 1.890 | 10.720 | 12.480             | 540  | 2.650 | 3.430     | 2,5  | 11,3 | 15,7                                      | 4,05                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 18 | 18 |   |                          | 2.320 | 4.210 | 4.210 |   |           | 1.860 | 10.740 | 12.480             | 530  | 2.650 | 3.420     | 2,4  | 11,3 | 15,7                                      | 4,05                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 18 | 24 |   |                          | 2.120 | 3.860 | 5.020 |   |           | 2.200 | 11.000 | 12.960             | 550  | 2.700 | 3.570     | 2,5  | 11,5 | 16,3                                      | 4,08                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9  | 24 | 24 |   |                          | 1.920 | 4.540 | 4.540 |   |           | 2.280 | 11.000 | 13.110             | 570  | 2.290 | 3.630     | 2,6  | 9,8  | 16,6                                      | 4,80                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 12 | 12 | 12 |   |                          | 3.280 | 3.280 | 3.280 |   |           | 1.680 | 9.840  | 12.170             | 510  | 2.350 | 3.310     | 2,3  | 10,0 | 15,1                                      | 4,18                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 12 | 12 | 18 |   |                          | 2.870 | 2.870 | 4.300 |   |           | 1.820 | 10.040 | 12.320             | 520  | 2.440 | 3.370     | 2,4  | 10,4 | 15,4                                      | 4,11                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 12 | 12 | 24 |   |                          | 2.730 | 2.730 | 5.330 |   |           | 2.160 | 10.790 | 12.800             | 540  | 2.610 | 3.510     | 2,5  | 11,1 | 16,1                                      | 4,13                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 12 | 18 | 18 |   |                          | 2.700 | 4.050 | 4.050 |   |           | 2.160 | 10.800 | 12.800             | 540  | 2.610 | 3.510     | 2,5  | 11,1 | 16,1                                      | 4,14                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 12 | 18 | 24 |   |                          | 2.470 | 3.710 | 4.820 |   |           | 2.240 | 11.000 | 12.960             | 560  | 2.660 | 3.570     | 2,6  | 11,3 | 16,3                                      | 4,13                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 12 | 24 | 24 |   |                          | 2.240 | 4.380 | 4.380 |   |           | 2.320 | 11.000 | 13.430             | 580  | 2.660 | 3.720     | 2,7  | 11,3 | 17,0                                      | 4,13                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 18 | 18 | 18 |   |                          | 3.660 | 3.670 | 3.670 |   |           | 2.200 | 11.000 | 12.960             | 550  | 2.660 | 3.570     | 2,5  | 11,3 | 16,3                                      | 4,13                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 18 | 18 | 24 |   |                          | 3.330 | 3.330 | 4.340 |   |           | 2.280 | 11.000 | 13.430             | 570  | 2.660 | 3.710     | 2,6  | 11,3 | 17,0                                      | 4,13                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |

MULTISPLIT

| Unidad exterior |          | A  | B  | C  | D  | E | Capacidad de calefacción |       |       |       |   | Capacidad |        |        | Consumo energético |       |       | Corriente |      |      | Efic. NOM. Calefacción a 7 °C/ 20 °C<br>COP¹ | Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase | SCOP | Diseño P<br>kW | QHE<br>kWh |
|-----------------|----------|----|----|----|----|---|--------------------------|-------|-------|-------|---|-----------|--------|--------|--------------------|-------|-------|-----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|------------|
|                 |          |    |    |    |    |   | W                        |       |       |       |   | W         |        |        | W                  |       |       | A         |      |      |                                              |                                                  |      |                |            |
|                 |          |    |    |    |    |   | A                        | B     | C     | D     | E | MÍN.      | EST.   | MÁX.   | MÍN.               | EST.  | MÁX.  | MÍN.      | EST. | MÁX. |                                              |                                                  |      |                |            |
| AJ100TXJ5KG     | 4 Unidad | 7  | 7  | 7  | 7  |   | 2.200                    | 2.200 | 2.200 | 2.200 |   | 1.400     | 8.800  | 9.800  | 520                | 2.110 | 2.700 | 2,4       | 9,0  | 12,4 | 4,18                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 7  | 9  |   | 2.140                    | 2.140 | 2.140 | 3.210 |   | 1.560     | 9.630  | 11.380 | 520                | 2.320 | 3.120 | 2,4       | 9,9  | 14,3 | 4,15                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 7  | 12 |   | 2.010                    | 2.010 | 2.010 | 3.660 |   | 1.590     | 9.690  | 12.170 | 530                | 2.330 | 3.330 | 2,4       | 9,9  | 15,2 | 4,15                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 7  | 18 |   | 1.730                    | 1.730 | 1.730 | 4.710 |   | 1.780     | 9.900  | 12.170 | 540                | 2.410 | 3.350 | 2,5       | 10,3 | 15,3 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 7  | 24 |   | 1.630                    | 1.630 | 1.630 | 5.770 |   | 1.960     | 10.660 | 12.320 | 560                | 2.620 | 3.410 | 2,6       | 11,2 | 15,6 | 4,07                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 9  | 9  |   | 1.950                    | 1.950 | 2.920 | 2.920 |   | 1.560     | 9.740  | 11.530 | 520                | 2.350 | 3.160 | 2,4       | 10,0 | 14,5 | 4,15                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 9  | 12 |   | 1.840                    | 1.840 | 2.760 | 3.350 |   | 1.590     | 9.790  | 11.850 | 530                | 2.390 | 3.250 | 2,4       | 10,2 | 14,9 | 4,09                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 9  | 18 |   | 1.610                    | 1.610 | 2.410 | 4.380 |   | 1.890     | 10.010 | 12.170 | 540                | 2.440 | 3.350 | 2,5       | 10,4 | 15,3 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 9  | 24 |   | 1.530                    | 1.530 | 2.290 | 5.410 |   | 1.960     | 10.760 | 12.480 | 560                | 2.620 | 3.450 | 2,6       | 11,2 | 15,8 | 4,10                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 12 | 12 |   | 1.750                    | 1.750 | 3.190 | 3.190 |   | 1.750     | 9.880  | 12.170 | 530                | 2.360 | 3.340 | 2,4       | 10,1 | 15,3 | 4,19                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 12 | 18 |   | 1.630                    | 1.630 | 2.960 | 4.440 |   | 1.930     | 10.660 | 12.320 | 550                | 2.610 | 3.390 | 2,5       | 11,1 | 15,5 | 4,09                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 12 | 24 |   | 1.470                    | 1.470 | 2.670 | 5.210 |   | 2.280     | 10.820 | 12.800 | 570                | 2.630 | 3.540 | 2,6       | 11,2 | 16,2 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 18 | 18 |   | 1.460                    | 1.460 | 3.970 | 3.970 |   | 2.240     | 10.860 | 12.800 | 560                | 2.640 | 3.530 | 2,6       | 11,2 | 16,2 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 7  | 18 | 24 |   | 1.330                    | 1.330 | 3.630 | 4.710 |   | 2.320     | 11.000 | 12.960 | 580                | 2.680 | 3.600 | 2,7       | 11,4 | 16,5 | 4,10                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 9  | 9  |   | 1.790                    | 2.690 | 2.690 | 2.690 |   | 1.720     | 9.860  | 12.170 | 520                | 2.390 | 3.330 | 2,4       | 10,2 | 15,2 | 4,13                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 9  | 12 |   | 1.710                    | 2.560 | 2.560 | 3.100 |   | 1.750     | 9.930  | 12.320 | 530                | 2.410 | 3.370 | 2,4       | 10,3 | 15,4 | 4,12                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 9  | 18 |   | 1.590                    | 2.380 | 2.380 | 4.330 |   | 1.890     | 10.680 | 12.480 | 540                | 2.620 | 3.430 | 2,5       | 11,2 | 15,7 | 4,08                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 9  | 24 |   | 1.440                    | 2.160 | 2.160 | 5.100 |   | 2.240     | 10.860 | 12.960 | 560                | 2.670 | 3.580 | 2,6       | 11,4 | 16,4 | 4,07                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 12 | 12 |   | 1.630                    | 2.440 | 2.960 | 2.960 |   | 1.860     | 9.990  | 12.170 | 530                | 2.440 | 3.340 | 2,4       | 10,4 | 15,3 | 4,10                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 12 | 18 |   | 1.530                    | 2.290 | 2.780 | 4.170 |   | 1.930     | 10.770 | 12.480 | 550                | 2.640 | 3.440 | 2,5       | 11,2 | 15,7 | 4,08                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 12 | 24 |   | 1.400                    | 2.100 | 2.540 | 4.960 |   | 2.280     | 11.000 | 12.960 | 570                | 2.680 | 3.580 | 2,6       | 11,4 | 16,4 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 18 | 18 |   | 1.390                    | 2.070 | 3.770 | 3.770 |   | 2.240     | 11.000 | 12.960 | 560                | 2.680 | 3.580 | 2,6       | 11,4 | 16,4 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 9  | 18 | 24 |   | 1.250                    | 1.880 | 3.420 | 4.450 |   | 2.320     | 11.000 | 13.110 | 580                | 2.680 | 3.640 | 2,7       | 11,4 | 16,7 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 12 | 12 | 12 |   | 1.560                    | 2.830 | 2.830 | 2.830 |   | 1.890     | 10.050 | 12.320 | 540                | 2.420 | 3.380 | 2,5       | 10,3 | 15,5 | 4,15                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 12 | 12 | 18 |   | 1.470                    | 2.670 | 2.670 | 4.010 |   | 2.200     | 10.820 | 12.800 | 550                | 2.650 | 3.520 | 2,5       | 11,3 | 16,1 | 4,08                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 12 | 12 | 24 |   | 1.350                    | 2.440 | 2.440 | 4.770 |   | 2.280     | 11.000 | 12.960 | 570                | 2.680 | 3.590 | 2,6       | 11,4 | 16,4 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 12 | 18 | 18 |   | 1.330                    | 2.410 | 3.630 | 3.630 |   | 2.280     | 11.000 | 12.960 | 570                | 2.680 | 3.580 | 2,6       | 11,4 | 16,4 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 12 | 18 | 24 |   | 1.210                    | 2.200 | 3.300 | 4.290 |   | 2.360     | 11.000 | 13.430 | 590                | 2.680 | 3.730 | 2,7       | 11,4 | 17,1 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 7  | 18 | 18 | 18 |   | 1.190                    | 3.270 | 3.270 | 3.270 |   | 2.320     | 11.000 | 13.430 | 580                | 2.680 | 3.720 | 2,7       | 11,4 | 17,0 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 9  | 9  |   | 2.490                    | 2.490 | 2.490 | 2.490 |   | 1.820     | 9.960  | 12.480 | 520                | 2.310 | 3.410 | 2,4       | 9,8  | 15,6 | 4,32                                         | A+                                               | 4,32 | 7,91           | 2.564      |
|                 |          | 9  | 9  | 9  | 12 |   | 2.380                    | 2.380 | 2.380 | 2.880 |   | 1.860     | 10.020 | 12.320 | 530                | 2.340 | 3.370 | 2,4       | 10,0 | 15,4 | 4,28                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 9  | 18 |   | 2.240                    | 2.240 | 2.240 | 4.080 |   | 2.160     | 10.800 | 12.800 | 540                | 2.610 | 3.510 | 2,5       | 11,1 | 16,1 | 4,14                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 9  | 24 |   | 2.050                    | 2.050 | 2.050 | 4.850 |   | 2.240     | 11.000 | 12.960 | 560                | 2.680 | 3.580 | 2,6       | 11,4 | 16,4 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 12 | 12 |   | 2.410                    | 2.410 | 2.920 | 2.920 |   | 1.860     | 10.660 | 12.480 | 530                | 2.510 | 3.420 | 2,4       | 10,7 | 15,7 | 4,24                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 12 | 18 |   | 2.160                    | 2.160 | 2.620 | 3.930 |   | 2.200     | 10.870 | 12.960 | 550                | 2.630 | 3.560 | 2,5       | 11,2 | 16,3 | 4,13                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 12 | 24 |   | 1.970                    | 1.970 | 2.400 | 4.660 |   | 2.280     | 11.000 | 13.110 | 570                | 2.680 | 3.620 | 2,6       | 11,4 | 16,6 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 18 | 18 |   | 1.950                    | 1.950 | 3.550 | 3.550 |   | 2.240     | 11.000 | 13.110 | 560                | 2.680 | 3.620 | 2,6       | 11,4 | 16,6 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 9  | 18 | 24 |   | 1.780                    | 1.780 | 3.240 | 4.200 |   | 2.320     | 11.000 | 13.590 | 580                | 2.680 | 3.760 | 2,7       | 11,4 | 17,2 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 12 | 12 | 12 |   | 2.320                    | 2.810 | 2.810 | 2.810 |   | 1.890     | 10.750 | 12.480 | 540                | 2.600 | 3.430 | 2,5       | 11,1 | 15,7 | 4,13                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 12 | 12 | 18 |   | 2.100                    | 2.540 | 2.540 | 3.820 |   | 2.200     | 11.000 | 12.960 | 550                | 2.680 | 3.570 | 2,5       | 11,4 | 16,3 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 12 | 12 | 24 |   | 1.910                    | 2300  | 2300  | 4.490 |   | 2.280     | 11.000 | 13.110 | 570                | 2.680 | 3.630 | 2,6       | 11,4 | 16,6 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 9  | 12 | 18 | 18 |   | 1.880                    | 2.280 | 3.420 | 3.420 |   | 2.280     | 11.000 | 13.110 | 570                | 2.680 | 3.620 | 2,6       | 11,4 | 16,6 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 12 | 12 | 12 | 12 |   | 2.700                    | 2.700 | 2.700 | 2.700 |   | 2.160     | 10.800 | 12.800 | 540                | 2.610 | 3.510 | 2,5       | 11,1 | 16,1 | 4,14                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 12 | 12 | 12 | 18 |   | 2.440                    | 2.440 | 2.440 | 3.680 |   | 2.240     | 11.000 | 12.960 | 560                | 2.680 | 3.570 | 2,6       | 11,4 | 16,3 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 12 | 12 | 12 | 24 |   | 2.220                    | 2.220 | 2.220 | 4.340 |   | 2.320     | 11.000 | 13.430 | 580                | 2.680 | 3.720 | 2,7       | 11,4 | 17,0 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |
|                 |          | 12 | 12 | 18 | 18 |   | 2.200                    | 2.200 | 3.300 | 3.300 |   | 2.280     | 11.000 | 13.430 | 570                | 2.680 | 3.710 | 2,6       | 11,4 | 17,0 | 4,11                                         | A+                                               | 4,25 | 7,91           | 2.607      |

| Unidad exterior | A        | B | C  | D  | E  | Capacidad de calefacción |       |       |       |       | Capacidad |       |        | Consumo energético |      |       | Corriente |      |      | Efic. NOM. Calefacción a 7 °C/ 20 °C COP¹ | Eficiencia energética (conforme a EN14825) Clase | SCOP | Diseño P kW | QHE kWh |       |
|-----------------|----------|---|----|----|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|------|-------|-----------|------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------|---------|-------|
|                 |          |   |    |    |    | W                        |       |       |       |       | W         |       |        | W                  |      |       | A         |      |      |                                           |                                                  |      |             |         |       |
|                 |          |   |    |    |    | A                        | B     | C     | D     | E     | MÍN.      | EST.  | MÁX.   | MÍN.               | EST. | MÁX.  | MÍN.      | EST. | MÁX. |                                           |                                                  |      |             |         | MÍN.  |
| AJ100TXJ5KG     | 5 Unidad | 7 | 7  | 7  | 7  | 7                        | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200     | 1.650 | 11.000 | 13.110             | 550  | 2.560 | 3.610     | 2,5  | 11,7 | 16,5                                      | 4,30                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 9                        | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 3.120     | 1.820 | 11.440 | 12.960             | 550  | 2.670 | 3.570     | 2,5  | 12,2 | 16,3                                      | 4,28                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 12                       | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 3.620     | 1.850 | 11.580 | 13.110             | 560  | 2.720 | 3.610     | 2,6  | 12,4 | 16,5                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 18                       | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 4.660     | 2.000 | 11.500 | 13.430             | 570  | 2.700 | 3.710     | 2,6  | 12,3 | 17,0                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 7  | 24                       | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 5.610     | 2.360 | 11.930 | 13.750             | 590  | 2.810 | 3.810     | 2,7  | 12,8 | 17,4                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 9                        | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2.930 | 2.930     | 1.930 | 11.710 | 13.430             | 550  | 2.750 | 3.690     | 2,5  | 12,5 | 16,9                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 12                       | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 2.820 | 3.420     | 1.960 | 11.880 | 13.110             | 560  | 2.800 | 3.610     | 2,6  | 12,7 | 16,5                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 18                       | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 2.440 | 4.450     | 2.280 | 11.780 | 13.590             | 570  | 2.790 | 3.750     | 2,6  | 12,7 | 17,2                                      | 4,22                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 9  | 24                       | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 2.240 | 5.290     | 2.360 | 12.000 | 13.900             | 590  | 2.820 | 3.860     | 2,7  | 12,8 | 17,7                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 12 | 12                       | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 3.140 | 3.140     | 1.960 | 11.470 | 13.430             | 560  | 2.680 | 3.700     | 2,6  | 12,2 | 16,9                                      | 4,28                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 12 | 18                       | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 2.880 | 4.320     | 2.320 | 11.940 | 13.750             | 580  | 2.830 | 3.800     | 2,7  | 12,9 | 17,4                                      | 4,22                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 12 | 24                       | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 2.620 | 5.090     | 2.400 | 12.000 | 14.000             | 600  | 2.830 | 3.940     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 7  | 18 | 18                       | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 3.870 | 3.870     | 2.360 | 12.000 | 14.000             | 590  | 2.830 | 3.940     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 9                        | 1.840 | 1.840 | 2.760 | 2.760 | 2.760     | 1.930 | 11.960 | 13.430             | 550  | 2.810 | 3.690     | 2,5  | 12,8 | 16,9                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 12                       | 1.690 | 1.690 | 2.540 | 2.540 | 3.080     | 1.960 | 11.540 | 13.590             | 560  | 2.700 | 3.740     | 2,6  | 12,3 | 17,1                                      | 4,28                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 18                       | 1.550 | 1.550 | 2.330 | 2.330 | 4.240     | 2.280 | 12.000 | 13.900             | 570  | 2.820 | 3.840     | 2,6  | 12,8 | 17,6                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 9  | 24                       | 1.400 | 1.400 | 2.110 | 2.110 | 4.980     | 2.360 | 12.000 | 14.000             | 590  | 2.820 | 3.940     | 2,7  | 12,8 | 18,0                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 12 | 12                       | 1.640 | 1.640 | 2.470 | 2.990 | 2.990     | 2.240 | 11.730 | 13.590             | 560  | 2.750 | 3.740     | 2,6  | 12,5 | 17,1                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 12 | 18                       | 1.490 | 1.490 | 2.240 | 2.710 | 4.070     | 2.320 | 12.000 | 13.900             | 580  | 2.840 | 3.840     | 2,7  | 12,9 | 17,6                                      | 4,22                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 12 | 24                       | 1.350 | 1.350 | 2.040 | 2.460 | 4.800     | 2.400 | 12.000 | 14.000             | 600  | 2.840 | 3.940     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,22                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 9  | 18 | 18                       | 1.340 | 1.340 | 2.020 | 3.650 | 3.650     | 2.360 | 12.000 | 14.000             | 590  | 2.840 | 3.940     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,22                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 12 | 12 | 12                       | 1.600 | 1.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900     | 2.280 | 11.900 | 13.750             | 570  | 2.780 | 3.790     | 2,6  | 12,6 | 17,3                                      | 4,28                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 7  | 12 | 12 | 18                       | 1.430 | 1.430 | 2.610 | 2.610 | 3.920     | 2.320 | 12.000 | 14.000             | 580  | 2.840 | 3.930     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,22                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 9                        | 1.670 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500     | 1.930 | 11.670 | 13.590             | 550  | 2.720 | 3.730     | 2,5  | 12,4 | 17,1                                      | 4,29                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 12                       | 1.620 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.940     | 2.240 | 11.820 | 13.750             | 560  | 2.760 | 3.780     | 2,6  | 12,6 | 17,3                                      | 4,28                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 18                       | 1.460 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 3.970     | 2.280 | 12.000 | 14.000             | 570  | 2.830 | 3.920     | 2,6  | 12,9 | 17,9                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 9  | 24                       | 1.330 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 4.700     | 2.360 | 12.000 | 14.000             | 590  | 2.830 | 3.940     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 12 | 12                       | 1.570 | 2.350 | 2.360 | 2.860 | 2.860     | 2.240 | 12.000 | 13.900             | 560  | 2.820 | 3.830     | 2,6  | 12,8 | 17,5                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 12 | 18                       | 1.400 | 2.110 | 2.110 | 2.550 | 3.830     | 2.320 | 12.000 | 14.000             | 580  | 2.870 | 3.920     | 2,7  | 13,0 | 17,9                                      | 4,18                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 12 | 24                       | 1.290 | 1.920 | 1.920 | 2.330 | 4.540     | 2.400 | 12.000 | 14.000             | 600  | 2.870 | 3.940     | 2,7  | 13,0 | 18,0                                      | 4,18                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 9  | 18 | 18                       | 1.280 | 1.900 | 1.900 | 3.460 | 3.460     | 2.360 | 12.000 | 14.000             | 590  | 2.860 | 3.940     | 2,7  | 13,0 | 18,0                                      | 4,20                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 12 | 12 | 12                       | 1.520 | 2.260 | 2.740 | 2.740 | 2.740     | 2.280 | 12.000 | 13.900             | 570  | 2.850 | 3.830     | 2,6  | 12,9 | 17,5                                      | 4,21                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 9  | 12 | 12 | 18                       | 1.360 | 2030  | 2.460 | 2.460 | 3.690     | 2.320 | 12.000 | 14.000             | 580  | 2.850 | 3.930     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,21                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 7 | 12 | 12 | 12 | 12                       | 1.440 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640     | 2.280 | 12.000 | 14.000             | 570  | 2.830 | 3.920     | 2,6  | 12,9 | 17,9                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 9                        | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400     | 3.400 | 12.000 | 14.000             | 550  | 2.820 | 3.900     | 2,5  | 12,8 | 17,8                                      | 4,26                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 12                       | 2300  | 2300  | 2300  | 2300  | 2.800     | 2.240 | 12.000 | 13.900             | 560  | 2.820 | 3.820     | 2,6  | 12,8 | 17,5                                      | 4,25                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 18                       | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 3.760     | 2.280 | 12.000 | 14.000             | 570  | 2.840 | 3.920     | 2,6  | 12,9 | 17,9                                      | 4,23                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 9  | 24                       | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 4.440     | 2.360 | 12.000 | 14.000             | 590  | 2.840 | 3.940     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,23                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 12 | 12                       | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.680 | 2.690     | 2.240 | 12.000 | 14.000             | 560  | 2.840 | 3.910     | 2,6  | 12,9 | 17,9                                      | 4,23                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 9  | 12 | 18                       | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 2.410 | 3.620     | 2.320 | 12.000 | 14.000             | 580  | 2.830 | 3.920     | 2,7  | 12,9 | 17,9                                      | 4,24                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 12 | 12 | 12                       | 2.130 | 2.130 | 2.580 | 2.580 | 2.580     | 2.280 | 12.000 | 14.000             | 570  | 2.840 | 3.910     | 2,6  | 12,9 | 17,9                                      | 4,23                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 9  | 12 | 12 | 18                       | 1.920 | 1.920 | 2.330 | 2.330 | 3.500     | 3.400 | 12.000 | 14.000             | 580  | 2.850 | 3.930     | 2,7  | 12,9 | 18,0                                      | 4,21                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |
|                 |          | 9 | 12 | 12 | 12 | 12                       | 2.040 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490     | 2.280 | 12.000 | 14.000             | 570  | 2.850 | 3.920     | 2,6  | 12,9 | 17,9                                      | 4,21                                             | A+   | 4,25        | 7,91    | 2.607 |

1.
2.
3.
4.

EER y COP declarados solo a efectos de las deducciones fiscales vigentes en el momento de creación de este catálogo.  
WindFree™ Elite: AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK.  
No puede conectar una única unidad.  
El consumo energético incluye la alimentación de la unidad interior.